

PRODUKT DATABLAD



Version: 10.23

NORSE®

WATERPROOF



Produktegenskaber

| | |
|----------------|---|
| Produkt navn: | NORSE WATERPROOF |
| Artikelnummer: | VI-WA |
| Produkttype: | Montagehandske, heldyppet |
| Materiale: | Polyester / Heldyppet i nitril. Ribstrikket kant af nylon med elastik. |
| Belægning: | Kornet nitrilbelægning i inderhånden / Glat nitrilbelægning på håndryggen |

Godkendelser

KAT II CE Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.



EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

Størrelser

| Størrelser | SKU | EAN Box | EAN Glove |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 8 | 02-205-010 | 0745178350181 | 0745178350198 |
| 9 | 02-205-011 | 0745178350204 | 0745178350211 |
| 10 | 02-205-012 | 0745178350228 | 0745178350235 |
| 11 | 02-205-013 | 0745178350242 | 0745178350259 |
| 12 | 02-205-014 | 0745178350266 | 0745178350273 |

Forpakning / Minimumskøb

12 par pr. pose / 240 par pr. kolli

Leverandør

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUCT DATA SHEET

Version: 10.23

NORSE®

WATERPROOF



Product features

Product name: NORSE WATERPROOF
 Article number: VI-WA
 Product type: Work gloves, fully coated
 Materials: Polyester / Fully coated in Nitrile
 Ribbed hem of nylon with elastic
 Coating: Grainy nitrile coating / smooth nitrile coating on the back of the hand

Approvals

KAT II CE

The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 <pH <9.5.



EN 388 specifies requirements for test methods, marking and information for protective gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogramme indicates the gloves test score on test earas: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

| Sizes | SKU | EAN Box | EAN Glove | Prepacking / Minimum purchase |
|-------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 8 | 02-205-010 | 0745178350181 | 0745178350198 | 12 pair pr. bag / 240 pair pr. box |
| 9 | 02-205-011 | 0745178350204 | 0745178350211 | |
| 10 | 02-205-012 | 0745178350228 | 0745178350235 | |
| 11 | 02-205-013 | 0745178350242 | 0745178350259 | |
| 12 | 02-205-014 | 0745178350266 | 0745178350273 | |

Supplier

NORSE Denmark ApS
 Smedevej 16C
 7430 / Ikast
 Danmark
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com

PRODUKT DATENBLATT

Version: 10.23

NORSE®

WATERPROOF



Produkteigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Produktname: | NORSE WATERPROOF |
| Artikelnummer: | VI-WA |
| Produkttyp: | Montagehandschuhe, vollgetaucht |
| Material: | Polyester |
| | Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug |
| Beschichtung: | Körnige Nitrilbeschichtung an der Handfläche / Glatte Nitrilbeschichtung am Handrücken |

Kategorien / EN-Normen / Zertifizierungen

KAT II CE

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420.



Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH <9,5 - festgelegt sind.



EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei

Größen

SKU

EAN Karton

EAN Handschuhe

Verpackung

| | | | |
|----|------------|---------------|---------------|
| 8 | 02-205-010 | 0745178350181 | 0745178350198 |
| 9 | 02-205-011 | 0745178350204 | 0745178350211 |
| 10 | 02-205-012 | 0745178350228 | 0745178350235 |
| 11 | 02-205-013 | 0745178350242 | 0745178350259 |
| 12 | 02-205-014 | 0745178350266 | 0745178350273 |

12 paar pro Bündel
240 paar pro Karton

Lieferant

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Dänemark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com